ABCD

INTERNATIONAL

Société

Company

Edition N°6

La société
The company

De génération en génération, plus de 40 ans de passion

From generation to generation, over 40 years of passion

Depuis 1980, ABCD International, fabricant français, conçoit et commercialise plusieurs systèmes de cloisons démontables de bureaux.

Avec 550 000 m² vendus chaque année en France et à l'international, ABCD a su s'imposer comme l'un des grands spécialistes de l'aménagement des espaces de travail.

Deux bâtiments déployés sur 10 000 m² au sud de Paris (20 km) et une agence proche d'Avignon de 1 200 m², offrent à ABCD des sites idéaux pour :

- Présenter sur 2 showroom permanents ses solutions cloisons et dernières nouveautés.
- Mettre à la disposition de sa clientèle un stock important de profils aluminium pour cloisons et doublages.
- Encoller tout type de vinyle ou tôles pliées sur plaques de plâtre BF13.
- Diffuser des produits négoce tels que panneaux mélaminés, coupe brute et chants plaqués, portes, quincaillerie, vitrages, stores...

Sa gamme de produits riche et variée permet ainsi de répondre aux exigences techniques réglementaires (CERFF, acoustiques, feu...) et esthétiques de la plupart des projets architecturaux.

ABCD s'est de plus engagé depuis plus de 15 ans dans une démarche de développement durable en tant qu'acteur responsable du bâtiment.

Cette démarche concerne aussi bien la conception de nos systèmes de cloisons pour l'aménagement de bureau, les procédés de fabrication, mais aussi au fil des ans, l'amélioration de la conscience environnementale de nos collaborateurs.

French manufacturer ABCD International has been designing and marketing demountable office partitions since 1980.

With 550 000 sqm sold each year, both in France and abroad, ABCD has earned itself a reputation as a leader in office layout design.

Two buildings built on 10 000 sqm premises, 20 km south of Paris, and a 1 200 sqm outlet close to Avignon offer ideal locations to ABCD to :

- *To present their latest innovations and office wall solutions on 2 permanent showrooms.*
- *To offer their customers a comprehensive range of aluminium profiles for partitions and linings.*
- *To laminate PVC or steel sheets onto 13 mm plasterboards.*
- *To distribute trading products such as melamine panels, doors, ironmongery, glass, blinds...*

Their comprehensive range of products thus makes it possible to meet the aesthetic and regulatory technical requirements (CERFF, acoustic, fire rating...) of most architectural projects.

Besides, as an active member of the Building Industry, ABCD has been focusing for the past 15 years on a sustainable development-oriented strategy.

This commitment not only concerns the design and manufacturing of our partition systems, it also aims at changing our staff's way of thinking as far as environment is concerned.

Deux bâtiments de 5 000 m² chacun au sud de Paris (91) et une agence de 1 200 m² dans le Sud, proche d'Avignon.

- Stock de profils et accessoires.
- Plus de 80 000 m² de cloisons disponibles en permanence.
- Machines d'usinage à commandes numériques.

Our two premises of 5 000 sqm each are located close to Paris and our 1 200 sqm outlet in the South of France, close to Avignon.

- *Stock of aluminium profiles and accessories.*
- *More than 80 000 sqm available permanently.*
- *Numerically-controlled machine-tools.*



- Encollage industriel de PVC et de tôles acier sur plaques de plâtre.
- Stock de panneaux mélaminés en 12 mm.

- *Industrial laminating of PVC or steel sheets onto plasterboards.*
- *Stock of 12 mm melaminated panels.*



Service global
Global service

L'objectif du Groupe ABCD International est de proposer à ses clients des produits éprouvés répondant à tous les besoins du marché, tout en garantissant un service client de qualité.

Qu'est-ce que le service global chez ABCD ?

- C'est un interlocuteur commercial dédié qui vous conseille et vous accompagne tout au long de votre projet, en étroite collaboration avec le bureau d'étude clients qui réalise plans et devis .
- C'est mettre à votre disposition le savoir-faire du service R&D qui conçoit et teste des produits toujours plus innovants.
- C'est répondre aux besoins spécifiques grâce à notre service négoce qui propose l'intégralité des produits entrant dans la composition des ouvrages tels que les remplissages (panneaux plâtre encollés vinyle, mélaminés, tôlés), isolants, vitrages, portes bois ou vitrées et accessoires…
- C'est proposer un service d'enlèvements quotidiens sans interruption grâce à notre service logistique qui gère aussi les livraisons dans toute la France dans les meilleurs délais.
- Le service global, c'est aussi l'assistance chantier proposée tout au long de la conception des projets de cloisonnement, depuis la validation technique des systèmes mis en œuvre jusqu'à la formation des équipes de pose et l'aide au démarrage chantier.

ABCD International Group is committed to offering their clients state-of-the-art products that can fulfill all the market's requirements, while providing a quality customer service.

Global service, what is it for ABCD ?

- *It is a dedicated sales representative who advises, assists and helps you throughout the entire project, in close relation with the Engineering Department which makes drawings and quotations.*
- *It is sharing the know-how and expertise of our R&D Department which regularly designs and tests new innovative products.*
- *It is answering the specific requests with our Complementary Products Department which offers a comprehensive range of products entering the scope of wall systems, such as panels (vinyle, melamine, steel), insulation, glass, doors and accessories.*
- *It is offering uninterrupted dayly pick-ups thanks to our Logistic Department who also handle national deliveries in the best leadtime.*
- *Global service, it is also a complete project assistance, from the technical approvals to the fitters' training and assistance on construction site.*



Entreprise éco-responsable

Eco-friendly company

ABCD International fournit depuis 2010, les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S.), qui dans le cadre des démarches HQE (Haute Qualité Environnementale) ou d'autres certifications de construction durable (BREEAM, LEED...), constituent une véritable réponse en matière de gestion environnementale sur le marché des constructions HQE.

Les produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et les peintures et vernis sont aussi à considérer comme des sources non négligeables d'émission de composés organiques volatils (COV).

Afin de réduire les émissions de polluants de l'air intérieur à leur source, ABCD a sélectionné pour la composition de ses gammes de cloisons démontables de bureaux des matériaux considérés comme «faiblement émissifs» en affichant la classe A+ ou A selon configurations.

Since 2010, ABCD International puts at your disposal the so-called Sanitary and Environmental Declaration Sheets, which are a true answer to the environmental high-quality issues of the building industry, as part of the HEQ standards (High Environment Quality) and other standards (BREEAM, LEED...).

Construction materials, including wall and floor coverings, painting and varnishing, are also known to cause significant emission of volatile organic compounds (VOC).

In order to reduce the emission of pollutants into the ambient air at its source, ABCD has selected for its demountable office partitions « low-emission » materials which are labelled A+ or A depending on the composition of the partition walls.


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A
A+ A B C


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

Procès-verbaux
Certificates

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCES-VERBAUX 2020
RECAP TABLE FOR CERTIFICATES 2020

Isolation acoustique / *Sound insulation*
Certificats d'essais **acoustiques** délivrés par le CEBTP*
Acoustic certificates issued by CEBTP

Résistance au feu / *Fire resistance*
Certificats d'essais **feu** délivrés par le CSTB** ou Efectis***
Fire resistance certificates issued by CSTB or Efectis

Garde-corps / *Guardrail partition*
Certificats d'essais **dynamiques** délivrés par le CEBTP* selon la norme P 08-302
Guardrail certificates issued by CEBTP (according to norm P 08-302)

Démontabilité selon référentiel CERFF - attestation n° C19-448R / *Demountability according to CERFF criteria - Cert. n° C19-448R*

PARTITION® 26

Cloison pleine avec panneaux plaques de plâtre standard BF13 / *Solid partition with std plasterboards BF13 :*			
2 panneaux / *2 panels*	R_W = 42 dB	R_A = 39 dB	PV / *Cert.* N° BEB2-B-6012-1
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	R_W = 44 - 48 dB	R_A = 42 - 45 dB	PV / *Cert.* N° B212.0.287-4, -3, -2
Cloison pleine avec panneaux mélaminés 12 mm / *Solid partition with 12 mm melaminated wood panels :*			
2 panneaux / *2 panels*	R_W = 41 dB	R_A = 38 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-4
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	R_W = 45 dB	R_A = 41 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-5
Cloison vitrée / *Glazed partition :*			
Sur allège 5 + 6 mm / *On dado panel 5 + 6 mm*	R_W = 39 dB	R_A = 37 dB	PV / *Cert.* N° B212.9.108-4
Toute hauteur 33.2 + 6 mm / *Full-height 33.2 + 6 mm*	R_W = 39 dB	R_A = 38 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-3
Toute hauteur 44.2 + 6 mm / *Full-height 44.2 + 6 mm*	R_W = 41 dB	R_A = 39 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-2
Cloison avec bloc-porte / *Partition with doorset :*			
Vantail bois / *Wooden door*	R_W = 30 dB	R_A = 30 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-6
Vantail bois + joint balai / *Wooden door + brush seal*	R_W = 31 dB	R_A = 30 dB	PV / *Cert.* N° B212.9.108-3
Vantail bois + plinthe automatique / *Wooden door + automatic drop seal*	R_W = 32 dB	R_A = 31 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.B.6012-7
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / *Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »*			

PARTITION® 40

Cloison pleine avec panneaux plaques de plâtre standard BF13 / *Solid partition with std plasterboards BF13 :*			
2 panneaux / *2 panels*	R_W = 43 dB	R_A = 40 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-20
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	R_W = 45 - 52 dB	R_A = 42 - 48 dB	PV / *Cert.* N° BPI3.6.6088-2 / BEB2.D.6058-21, -24
2 panneaux + revêtement tôles / *2 steel-faced panels*	R_W = 47 dB	R_A = 44 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-9
2 panneaux + tôles de renfort acoustique / *2 panels + inner acoustic steel sheet*	R_W = 48 dB	R_A = 45 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-22
Cloison pleine avec panneaux plaques de plâtre acoustique 13 mm / *Solid partition with 13 mm acoustic plasterboards :*			
2 panneaux / *2 panels*	R_W = 45 dB	R_A = 42 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-11
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	R_W = 50 - 54 dB	R_A = 47 - 50 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-23 / BEB2.I.6030-1.1
2 panneaux + revêtement tôles / *2 steel-faced panels*	R_W = 45 dB	R_A = 43 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-10
2 panneaux + tôles de renfort acoustique / *2 panels + inner acoustic steel sheet*	R_W = 50 dB	R_A = 48 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-12
2 panneaux + masse viscoélastique + tôles de renfort acoustique / *2 panels + visco-elastic sheet + inner acoustic steel sheet*	R_W = 54-55 dB	R_A = 50-52 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.I.6030-1.2
Cloison pleine avec panneaux mélaminés 12 mm / *Solid partition with 12mm melaminated wood panels :*			
2 panneaux / *2 panels*	R_W = 42 dB	R_A = 39 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-17
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	R_W = 43 - 50 dB	R_A = 40 - 46 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.9.6016-3 / BEB2.D.6058-18, -19
2 panneaux + tôles de renfort acoustique / *2 panels + inner acoustic steel sheet*	R_W = 48 - 50 dB	R_A = 44 - 46 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-16, -15
Cloison pleine mixte avec panneaux mélaminés et plaques de plâtre / *Solid partition with plasterboards and melaminated wood panels :*			
1 face plâtre & couvre-joints + 1 face méla joints creux / *1 side plasterboards + joint-covers / 1 side melaminated wood panels gap-joint*	R_W = 41 dB	R_A = 37 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.9.6016-4
1 face plâtre & couvre-joints + 1 face méla joints creux + masse viscoélastique *1 side plasterboards + joint-covers / 1 side melaminated wood panels gap-joint + visco-elastic sheet*	R_W = 43 dB	R_A = 39 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.9.6016-5

* CEBTP : Centre d'Etudes du Batiment et des Travaux Publics
** CSTB :Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
*** Efectis : Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur

PARTITION® 40

Cloison vitrée / *Glazed partition :*

Simple vitrage toute hauteur 44.2 / *Full-height single glass 44.2*	$R_W = 34$ dB	$R_A = 33$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.E.6024-1
Simple vitrage toute hauteur 44.2 acoustique / *Full-height acoustic single glass 44.2*	$R_W = 36$ dB	$R_A = 35$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.E.6024-2
Double vitrage sur allège 5 + 6 mm / *Double glass on dado panel 5 + 6 mm*	$R_W = 42$ dB	$R_A = 40$ dB	PV / *Cert.* N° BPI3.6.6088-5
Double vitrage sur allège 5 + 8 mm / *Double glass on dado panel 5 + 8 mm*	$R_W = 43$ dB	$R_A = 41$ dB	PV / *Cert.* N° BPI3.6.6088-4
Double vitrage sur allège 44.2 + 6 mm / *Double glass on dado panel 44.2 + 6 mm*	$R_W = 45$ dB	$R_A = 43$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.H.6039-2-3
Double vitrage sur allège 44.2 acoustique + 6 mm / *Double glass on dado panel acoustic 44.2 + 6 mm*	$R_W = 46$ dB	$R_A = 44$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.H.6039-3
Double vitrage sur allège 55.2 + 8 mm / *Double glass on dado panel 55.2 + 8 mm*	$R_W = 47$ dB	$R_A = 45$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.H.6039-4
Double vitrage toute hauteur 33.2 + 6 mm / *Full-height double glass 33.2 + 6 mm*	$R_W = 41$ dB	$R_A = 39$ dB	PV / *Cert.* N° BPI3.6.6088-6
Double vitrage toute hauteur 44.2 + 6 mm / *Full-height double glass 44.2 + 6 mm*	$R_W = 43$ dB	$R_A = 42$ dB	PV / *Cert.* N° BPI3.6.6088-3
Double vitrage toute hauteur 44.2 + 8 mm / *Full-height double glass 44.2 + 8 mm*	$R_W = 44$ dB	$R_A = 43$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.J.6039-1
Double vitrage toute hauteur 44.2 acoustique + 6 mm / *Full-height double glass acoustic 44.2 + 6 mm*	$R_W = 44$ dB	$R_A = 43$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.H.6039-1
Double vitrage toute hauteur 44.2 acoustique + 44.2 mm / *Full-height double glass acoustic 44.2 + 44.2 mm*	$R_W = 46$ dB	$R_A = 45$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.J.6001-1-1
Double vitrage toute hauteur 55.2 + 8 mm / *Full-height double glass 55.2 + 8 mm*	$R_W = 45$ dB	$R_A = 43$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.H.6039-2
Double vitrage toute hauteur 55.2 acoustique + 66.2 acoustique / *Full-height double glass acoustic 55.2 + acoustic 66.2 mm*	$R_W = 48$ dB	$R_A = 46$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.H.6039-2-2

Cloison avec bloc-porte / *Partition with doorset :*

Vantail bois + plinthe automatique / *Wooden door + automatic drop seal*	$R_W = 32$ dB	$R_A = 31$ dB	PV / *Cert.* N° BPI3.6.6088-7
Vantail bois + joint balai / *Wooden door + brush seal*	$R_W = 34$ dB	$R_A = 33$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.9.6016-8
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / *Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »*			

PARTITION® 100

Cloison pleine avec panneaux plaques de plâtre standard BF13 / *Solid partition with std plasterboards BF13 :*

2 panneaux / *2 panels*	$R_W = 47$ dB	$R_A = 44$ dB	PV / *Cert.* N° B954.5.2061-3
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	$R_W = 48$ - 54 dB	$R_A = 45$ - 52 dB	PV / *Cert.* N° B954.5.2061-2 / BEB2.D.6005-11, -12
2 panneaux + revêtement tôles / *2 steel-faced panels*	$R_W = 51$ dB	$R_A = 50$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.I.6030-2.5
2 panneaux + masse viscoélastique + tôles de renfort acoustique / *2 panels + visco-elastic sheet + inner acoustic steel sheet*	$R_W = 56$ - 58 dB	$R_A = 55$ - 56 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.I.6030-2.1, -2.2

Cloison pleine avec panneaux acoustique 13 mm / *Solid partition with 13 mm acoustic plasterboards :*

2 panneaux / *2 panels*	$R_W = 50$ dB	$R_A = 47$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-9
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	$R_W = 53$ dB	$R_A = 51$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-10
2 panneaux + tôles de renfort acoustique / *2 panels + inner acoustic steel sheet*	$R_W = 54$ - 55 dB	$R_A = 53$ - 54 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.I.6030-2.3, -2.4

Cloison pleine avec panneaux mélaminés 12 mm / *Solid partition with 12 mm melaminated wood panels :*

2 panneaux / *2 panels*	$R_W = 44$ dB	$R_A = 43$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-8
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	$R_W = 50$ - 53 dB	$R_A = 48$ - 51 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-7, -6

Cloison vitrée / *Glazed partition :*

Sur allège 5 + 6 mm / *On dado panel 5 + 6 mm*	$R_W = 45$ dB	$R_A = 42$ dB	PV / *Cert.* N° B954.5.2061-4
Toute hauteur 44.2 + 6 mm / *Full-height 44.2 + 6 mm*	$R_W = 44$ dB	$R_A = 42$ dB	PV / *Cert.* N° B954.5.2061-5
Double vitrage toute hauteur 55.2 acoustique + 66.2 acoustique / *Full-height double glass acoustic 55.2 + acoustic 66.2 mm*	$R_W = 49$ dB	$R_A = 48$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.I.6022

Cloison avec bloc-porte / *Partition with doorset :*

Vantail bois acoustique + plinthe automatique / *Acoustic wooden door + automatic drop seal*	$R_W = 36$ dB	$R_A = 36$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-14
Vantail cadre aluminium double vitrage + plinthe automatique / *Alu glass door, double glass + automatic drop seal*	$R_W = 37$ dB	$R_A = 37$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-13
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / *Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »*			

DIVAL®

Cloison pleine avec panneaux plaques de plâtre standard BF13 / *Solid partition with std plasterboards BF13 :*

2 panneaux / *2 panels*	$R_W = 42$ dB	$R_A = 40$ dB	PV / *Cert.* N° 2312.6.807-5
2 panneaux / *2 panels*	900 J Garde-corps / *Guardrail*		PV / *Cert.* N° BEB1.C.4048-2

Cloison vitrée / *Glazed partition :*

Sur allège 44.2 + 44.2 mm / *On dado panel 44.2 + 44.2 mm*	900 J Garde-corps / *Guardrail*		PV / *Cert.* N° BEB1.C.4048-3
Sur allège imposte pleine 44.2 + 44.2 mm / *Solid with 44.2 + 44.2 mm window*	900 J Garde-corps / *Guardrail*		PV / *Cert.* N° BEB1.H.4059-1
Toute hauteur 44.2 + 44.2 mm / *Full-height 44.2 + 44.2 mm*	900 J Garde-corps / *Guardrail*		PV / *Cert.* N° BEB1.C.4048-1

Cloison avec bloc-porte / *Partition with doorset :*

Vantail bois / *Wooden door*	$R_W = 34$ dB	$R_A = 32$ dB	PV / *Cert.* N° 2312.6.807-6
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / *Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »*			

SATINE

77

Cloison pleine avec panneaux mélaminés 12 mm bord à bord / *Solid partition with 12 mm melaminated wood panels edge-to-edge :*

2 panneaux / *2 panels*	$R_W = 42$ dB	$R_A = 39$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-2
2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	$R_W = 44$ - 50 dB	$R_A = 41$ - 45 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-3, -4, BEB2.G.6052-12
2 panneaux + tôles de renfort acoustique / *2 panels + inner acoustic steel sheet*	$R_W = 45$ - 50 dB	$R_A = 42$ - 47 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-7, -13, -14
2 panneaux + BF13 de renfort acoustique / *2 panels + inner acoustic panels BF13*	$R_W = 44$ dB	$R_A = 41$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-5

Cloison pleine avec panneaux mélaminés 12 mm joints creux / *Solid partition with 12 mm melaminated wood panels gap-joint :*

2 panneaux + masse viscoélastique / *2 panels + visco-elastic sheet*	$R_W = 43$ dB	$R_A = 39$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.9.6016-7

Cloison pleine avec panneaux tôlés / *Solid partition with steel-faced panels :*

2 panneaux parements métalliques bord à bord / *2 steel-faced panels, edge-to-edge*	$R_W = 52$ dB	$R_A = 47$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-8

Cloison pleine mixte avec panneaux mélaminés et plaques de plâtre / *Solid partition with plasterboards and melaminated wood panels :*

1 face plâtre à couvre-joints & 1 face méla joints creux + masse viscoélastique / *1 side plasterboards + joint-covers & 1 side melaminated wood panels gap-joint + visco-elastic sheet*	$R_W = 43$ dB	$R_A = 39$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.9.6016-5

Cloison avec bloc-porte / *Partition with doorset :*

Vantail bois + plinthe automatique / *Wooden door + automatic drop seal*	$R_W = 32$ dB	$R_A = 31$ dB	PV / *Cert.* N° BPI3.6.6088-7
Vantail bois + joint balai / *Wooden door + brush seal*	$R_W = 34$ dB	$R_A = 33$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.9.6016-8
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / *Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »*			

103

Cloison pleine avec panneaux mélaminés 12 mm / *Solid partition with 12 mm melaminated wood panels :*

2 panneaux mélaminé bord à bord + masse viscoélastique / *2 panels edge-to-edge + visco-elastic sheet*	$R_W = 50$ - 53 dB	$R_A = 48$ - 50 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-2, -1
2 panneaux mélaminé joints creux + masse viscoélastique / *2 panels gap-joint + visco-elastic sheet*	$R_W = 50$ - 53 dB	$R_A = 48$ - 50 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-4, -5

Cloison pleine avec panneaux tôles / *Solid partition with steel-faced panels :*

2 panneaux parements métalliques bord à bord / *2 steel-faced panels, edge-to-edge*	$R_W = 52$ dB	$R_A = 50$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.0.6005-3

Cloison avec bloc-porte / *Partition with doorset :*

Vantail bois acoustique + plinthe automatique / *Acoustic wooden door + automatic drop seal*	$R_W = 36$ dB	$R_A = 36$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-14
Vantail cadre aluminium double vitrage + plinthe automatique / *Alu glass door, double glass + automatic drop seal*	$R_W = 37$ dB	$R_A = 37$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-13
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / *Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »*			

ID 1

Cloison vitrée bord à bord simple vitrage / *Glazed partition, frameless single glass :*

Toute hauteur, vitrages feuilletés ou trempés, standards ou acoustiques / *Full-height, standard or acoustic laminated or toughened glass*	$R_W = 33$ - 38 dB	$R_A = 30$ - 38 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-1, -2, -3, -4, -5 PV / *Cert.* N° BEB2.J.6012-1

ID 2

77

Cloison vitrée bord à bord double vitrage / *Glazed partition, frameless double glass :*

Toute hauteur, vitrages feuilletés ou trempés, standards ou acoustiques / *Full-height, standard or acoustic laminated or toughened glass*	$R_W = 43$ - 46 dB	$R_A = 41$ - 45 dB	PV / *Cert.* N° BEB2.F.6015-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 PV / *Cert.* N° BEB2.J.6004-1-1, -3

Cloison avec bloc-porte / *Partition with doorset :*

Vantail bois + plinthe automatique / *Wooden door + automatic drop seal*	$R_W = 32$ dB	$R_A = 31$ dB	PV / *Cert.* N° BPI3.6.6088-7
Vantail bois + joint balai / *Wooden door + brush seal*	$R_W = 34$ dB	$R_A = 33$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.9.6016-8
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / *Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »*			

103

Cloison vitrée bord à bord double vitrage / *Glazed partition, frameless double glass :*

Toute hauteur, vitrages feuilletés ou trempés, standards ou acoustiques / *Full-height, standard or acoustic laminated or toughened glass*	R_W 41- 48 dB	$R_A = 37$ - 47 dB	PV / *Cert.* N° BPI2.7.6155-1, -2, -3 PV / *Cert.* N° BEB2.F.6015-6 PV / *Cert.* N° BEB2.J.6012-2-1, -2, -3

Cloison avec bloc-porte / *Partition with doorset :*

Vantail bois acoustique + plinthe automatique / *Acoustic wooden door + automatic drop seal*	$R_W = 36$ dB	$R_A = 36$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-14
Vantail cadre aluminium double vitrage + plinthe automatique / *Alu glass door, double glass + automatic drop seal*	$R_W = 37$ dB	$R_A = 37$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6005-13
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / *Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »*			

UNIVERSEL® 72 / 98

Cloison pleine avec panneaux plaques de plâtre / *Solid partition with plasterboards :*

2 panneaux / *2 panels*	$R_W = 41$ dB	$R_A = 38$ dB		PV / *Cert.* N° B212.6.960-1
Avec couvre-joints Oméga / *With Omega joint-covers*	$R_W = 41$ dB	$R_A = 38$ dB		PV / *Cert.* N° B212.6.960-3
2 panneaux / *2 panels*	EI30	Résistance au feu / *Fire resistance*		PV / *Cert.* N° RS07-109

Cloison pleine avec panneaux plaques de plâtre / *Solid partition with plasterboards :*

4 panneaux / *4 panels*	$R_W = 50$ dB	$R_A = 48$ dB		PV / *Cert.* N° 2312.6.786
4 panneaux / *4 panels*	E60/E90/EI60	Résistance au feu / *Fire resistance*		PV / *Cert.* N° 12-A-047
Châssis vitrés / *Glass windows*	E60, EW60, EI60	Résistance au feu / *Fire resistance*		PV / *Cert.* N° 13-A-060

Cloison pleine avec bloc-porte bois / *Solid partition with wooden doorset :*

1 vantail / *With 1 leaf*	E30/EI30	Résistance au feu / *Fire resistance*		Multiples PV / *Several cert.*
2 vantaux / *With 2 leaves*	E30/EI30	Résistance au feu / *Fire resistance*		Multiples PV / *Several cert.*

BLOC-PORTE / *DOOR SET*

Bloc-porte acoustique dans cloison / *Acoustic door set into partition :*

Bois ép. 40 mm + plinthe automatique / *40mm thick wooden door + automatic drop seal*	$R_W = 40$ dB	$R_A = 38$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-28
Bois renforcé, ép. 40 mm + plinthe automatique / *40mm thick acoustic wooden door + automatic drop seal*	$R_W = 43$ dB	$R_A = 42$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-11
Bois bi-affleurant, ép. 73 mm + plinthe automatique / *73mm thick flush wooden door + automatic drop seal*	$R_W = 38$ dB	$R_A = 37$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-26
Cadre aluminium, simple vitrage + plinthe automatique / *Alu glass door, single glass + automatic drop seal*	$R_W = 37$ dB	$R_A = 35$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-29
Cadre aluminium, double vitrage + plinthe automatique / *Alu glass door, double glass + automatic drop seal*	$R_W = 38$ dB	$R_A = 37$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.D.6058-30
Porte bi-affleurante BIPLANE®, double vitrage 33.2 + 33.2 mm / *BIPLANE® door, double glass 33.2 + 33.2 mm*	$R_W = 40$ dB	$R_A = 39$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.I.6043-1
Porte bi-affleurante BIPLANE®, double vitrage 33.2 + 44.2 mm / *BIPLANE® door, double glass 33.2 + 44.2 mm*	$R_W = 41$ dB	$R_A = 40$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.I.6043-2
Porte bi-affleurante BIPLANE®, stratifié / *BIPLANE® door, laminated*	$R_W = 42$ dB	$R_A = 40$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.I.6043-5
Porte bi-affleurante BIPLANE®, stratifié + masse viscoélastique / *BIPLANE® door, laminated + visco-elastic sheet*	$R_W = 42$ dB	$R_A = 41$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.I.6043-6
Porte bi-affleurante FLUSH®, double vitrage / *FLUSH® door, double glass*	$R_W = 42 - 44$ dB	$R_A = 41 - 43$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-6, 9, 10
Porte bi-affleurante FLUSH®, stratifié / *FLUSH® door, laminated*	$R_W = 39 - 44$ dB	$R_A = 38 - 42$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-7, 8

MATA / *ATS*

Module acoustique de transfert d'air / *Acoustic air transfer system :*

Standard / *Standard*	$R_W = 41$ dB	$R_A = 39$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-13
Renforcé / *Enhanced*	$R_W = 42$ dB	$R_A = 40$ dB	PV / *Cert.* N° BEB2.G.6052-14

Attestation CERFF, délivrée par le CEBTP, qui valide les performances de cloison à travers 4 critères :
- facilité de montage, de démontage, de réemploi et de transformation ;
- stabilité et résistance mécanique ;
- durabilité (robustesse et rigidité, endurance des blocs portes) ;
- affaiblissement acoustique.

CERFF certificate, delivered by the CEBTP, which approves the partition performance based on 4 criteria :
- *facility of assembling, dismantling, re-use and recycling ;*
- *impact resistance for safety in use ;*
- *longevity (resistance and rigidity, fatigue strength of the door set) ;*
- *sound insulation.*

Tableau récapitulatif des PV régulièrement mis à jour sur notre site internet : www.abcd-international.fr
Certifications recap table regularly updated on our website : www.abcd-international.fr

Certifications et normes
Certifications and norms

Nos nombreux procès-verbaux – plus de 150 – (affaiblissement acoustique, démontabilité, résistance au feu, résistance mécanique) témoignent de la fiabilité et la qualité de nos produits. Ceux-ci, ainsi que les finitions et procédés de fabrication sont garantis par plusieurs certifications et labels (CERFF, Qualicoat, Qualanod).

Les performances acoustiques de nos cloisons sont certifiées par des essais de mesure auprès de laboratoires agréés selon la norme NF EN ISO 717-1.

La conception et les performances de nos cloisons font l'objet d'un contrôle de qualité par le laboratoire du CEBTP et validé par la délivrance de l'attestation CERFF.

En tant que membre actif du syndicat professionnel de la cloison, S.N.F.A. Syndicat National de la construction des Fenêtres, façades et Activités associées, section cloison, nous participons à l'élaboration des normes, aux évolutions techniques et règlementaires de la profession.

La qualité du traitement de surface de profilés aluminium, thermolaquage ou anodisation, est garantie par les labels Qualicoat et Qualanod.

Our many certificates – more than 150 (for acoustics, demountability, fire resistance and mechanical strength) – bear witness of the reliability and quality of our products. Together with our manufacturing and finishing processes, they are guaranteed by several quality labels (CERFF, Qualicoat, Qualanod).

The acoustic performances of our partitions come from NF EN ISO 717-1 – certified laboratories.

The design and performances of our partitions are submitted to quality control by the CEBTP which grants a CERFF certification.

As an active member of the SNFA – the French association for the construction of windows, facades and related activities, we take part in standard setting, technical and regulatory evolutions in the building industry.

Quality of the surface treatment, powder coating or anodization, is guaranteed by Qualicoat or Qualanod labels.

Références
References

Abu Dhabi Airport : Acadomia : Aéroports de Paris : AFSSAPS : Airbus : Al Udeid Tower : Alcatel : Amazon : Allianz : Auchan : AXA : Babilou : Baccarat : Bank of Africa : Banque Africaine de Développement : Banque Postale : Banque Mondiale : Brinks : BMW : BNP Paribas : Boeing Dubaï : Bourse direct : Bouygues Construction : BPCE : CAF : Caisse d'Epargne : Campus Saclay : Carrefour : Casio : Castorama : Cdiscount : CEA : Century 21 : Chronopost : Citroën : Club Med : Coca-Cola : Conseil Régional : Covea : CPAM : Crédit Agricole : Crédit du Nord : Crédit Mutuel : Dalkia : Dassault Systèmes : Décathlon : Dubaï Airport : EDF : Ecobank : Edenred : ENGIE : Ernst & Young : Europcar : FDJ : Ford : Free : GDF : GFI : Groupama : HBO : Heineken : Hewlett Packard : Hôpital Necker : HSBC : IBM : IKEA : ING : Kone : KPMG : LCL : La Poste : Leclerc : Leon Grosse : L'Oréal : Lyonnaise des Eaux : MAAF : MAE : MGEN : Manpower : Mercedes : Ministère de l'Agriculture : Ministère de l'Intérieur : Nano Innov : Nestlé : Orange : Otis : Paprec : Peugeot : Pfizer : Philip Morris : Pixmania : Pôle Emploi : PSP Transports : PWC : Quadient : Raiffeisen : Red Bull : Regus : Renault : RTE : Samsung : Sanofi Aventis : Schlumberger : SeLoger : Servair : SFR : Shell : Siemens : Sixt : Škoda : SNCF : Société Générale : Socotec : Sonatrach : Thales : Total : Tour Franklin : Tour La Villette : Tour Manhattan : Tour Mazars : Tour Opus : Tour Pacific : Tour Voltaire : Tour Europe : Tour Cristal : UNESCO : UniCredit : Université La Sorbonne : URSSAF : Vediorbis : Veritas : Vivendi

Et toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites...
And so many things untold...

ABCD
INTERNATIONAL

Siège Social / *Headquarters*

- 4-8, rue des Carriers Italiens
  Z.A.C. Centre Ville
  91350 Grigny - France
- tél. : +33 (0)1 69 02 44 00
  fax : +33 (0)1 69 02 44 01
- contact@abcd-international.fr
  www.abcd-international.fr

Agence Sud / *Outlet*

- 213, rue Jean Deurrieu
  Z.A.C. du Sagnon
  13690 Graveson - France
- tél. : +33 (0)4 86 19 45 05
  fax : +33 (0)4 86 19 45 10
- contactsud@abcd-international.fr
  www.abcd-international.fr